



戴尔Latitude 3310笔记本

经久耐用，长效续航



专为学生和外勤人员设计

Latitude 3310 笔记本专为适应现代学习和外勤工作环境的需求而打造。圆滑边角和橡胶包边设计，电脑跌落时受到保护。此外，键帽是特别防脱落设计。



功能卓越

长达10 小时的续航能力，助你轻松应对整天学习和工作。不仅如此，还可选用最高支持16 GB DDR4内存来完成各类任务。



耐久性测试

经过严格测试，本机可从容应对各种严苛使用的情况。该产品从76.2 厘米的高度跌落到钢铁表面可依旧完好无损，经过数万次铰接部件循环测试、数千次多角度的10.16 厘米较低高度跌落测试，可承受340.92 毫升液体泼溅到防泼溅键盘上，并通过美军标15 项MIL-STD 810G 认证检测。



易于协作

采用180 度转轴和13.3 英寸可选配全高清触控屏，帮助师生间和或客户的互动协作。

配件推荐


戴尔Latitude 3310笔记本

终极课堂解决方案



戴尔紧凑型充电车 | 36台电脑（适用）

将多达36台笔记本电脑装在充电车中进行保护、充电和运输，该充电车可轻松将电脑设备在教室之间运送自如。



戴尔70系列交互式会议室显示器 | C7017T

这款10点触控的交互式触控显示器非常适合协作办公，手触即可进行注释或用手写笔进行书写。演示文稿以清晰的FHD分辨率显示。

移动学习



戴尔基础超薄手提电脑包 15

戴尔基础超薄手提电脑包15由氯丁橡胶制成，具有防水和外形贴合的特点，无论在校园何处都可保护手提电脑免受泼溅、碰撞和刮伤。



戴尔立体声耳机 | UC150

借助戴尔专业立体声耳机UC150，学生将体验到超清晰音频，即插即用技术随时开始学习。



戴尔移动无线鼠标 | MS3320W

通过双模式连接（2.4GHz 无线或蓝牙），电池续航时间长达36个月*，让您无缝工作或学习。

配置参数

戴尔Latitude 3310笔记本

产品	Latitude 3310笔记本技术参数 ¹
处理器 ¹	英特尔® 赛扬DC系列/奔腾DC系列 酷睿i3/酷睿i5处理器
操作系统选项 ¹	微软® Windows 10 专业版 (64位) 微软® Windows 10 家庭版 (64位) 微软® Windows 10 S 模式版 Ubuntu 操作系统
内存 ^{1,2,3}	DDR4 2133MHz & 2400MHz ; 最大支持16GB
芯片组 ¹	集成处理器
显卡 ^{1,13}	Intel ® HD Graphics
显示器 ¹	13.3 英寸 HD (1366×768) 防眩光非触控, 摄像头&麦克风,支持WLAN 13.3 英寸 FHD (1920×1080) 嵌入式触控, 摄像头&麦克风,支持WLAN
硬盘 ^{1,3}	64GB eMMC ; 128GB SSD ; 256GB SSD
安全 ¹	Intel PTT Dell Client Command Suite VMware Workspace ONE
扩展接口 ¹	可选USB或USB Type -C扩展坞
光驱	可选外置光驱
多媒体 ¹	高音质扬声器 耳机麦克风组合插孔 集成网络摄像头和麦克风
电池 ^{1,5}	3芯42瓦电池, 支持ExpressCharge (TM) 快充 4芯56瓦电池, 支持ExpressCharge (TM) 快充 4芯56瓦长寿命电池(含3年有限硬件保修)
电源 ¹	65W 适配器, 7.4 毫米圆插头
网络	RJ45以太网接口: 10/100/1000 无线网络: 英特尔® 双频无线AC 9560 (802.11ac) 2x2 + 蓝牙5.0
接口、插槽和主板 ¹	2 × USB 3.1 第一代接口 1 × USB Type -C接口 (英特尔®赛扬, 无USB Type -C接口) HDMI RJ45接口 读卡器 耳机/麦克风组合插孔 防盗锁槽
尺寸和重量 ^{1,15}	宽度: 12.98 英寸/329.6毫米 厚度: 0.88英寸/22.3毫米 深度: 9.07英寸/230.5毫米 起始重量: 1.56 千克/3.45磅
监管和环境要求 ¹	监管模型: P95G 监管类别: P95G002 能源之星7.0 ¹ 电子产品环境影响评估工具 (EPEAT) 铜牌认证。 更多认证国家和评级信息, 请参见 www.epeat.net 不含溴化阻燃剂/聚氯乙烯 ⁹ TCO NB 8.0
输入设备 ¹	防泼溅防粘键盘; 多点触控触摸板
质保和服务 ¹	硬件有限保修 ⁴ 标准上为1年; 可选远程诊断后邮寄维修 ¹¹ ; 硬件可延保3-5年; 戴尔专业技术支持服务 ¹²
外围设备 ¹	戴尔构建外围设备生态系统可提高移动或课堂学习效率。该系统包括戴尔机箱、戴尔移动充电车和戴尔交互式触控显示器



戴尔Latitude 3310笔记本

经久耐用，长效续航

1 供应情况可能因国家/地区和配置而异

2 需要使用64位操作系统才能支持4GB或更高容量的系统内存。

3 1GB 代表10 亿字节，1TB 代表1 万亿字节；实际容量因预装内容和操作环境而异，可能会有所降低。

4 有限硬件保修：要获得有限硬件保修协议的副本，请致电以下地址：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682

或访问www.dell.com/warranty

5 电池支持取决于显卡支持。请参考技术指南详细了解支持情况

6 COMPUTRACE 不属于戴尔产品。特定条件在此适用。有关完整详情，请参阅www.absolute.com/en/about/legal/agreements的条款

7 按照主存储设备和 Windows 操作系统的要求，英特尔快速存储技术需要使用普通硬盘、mSATA 或固态硬盘

8 无线天线仅在购买系统时提供

9 戴尔Latitude 3000系列产品不含溴化阻燃剂和聚氯乙烯；符合《iNEMI Position Statement》中“低卤素电子产品定义”规定的不含溴化阻燃剂和聚氯乙烯的定义。塑料部件内，溴含量少于1000 ppm (0.1%) (如溴化阻燃剂为溴层压基板源)，氯含量少于1000 ppm (0.1%) (如氯系阻燃剂或聚氯乙烯或聚氯乙烯共聚物为氯来源)。所有印刷电路板和层压基板溴/氯总含量小于1500 ppm (0.15%)，最大氯含量为900 ppm (0.09%)，最大溴含量为900 ppm (0.09%)。

10 移动宽带受服务提供商的宽带方案和覆盖区域的限制；需要另外收费。

11 远程诊断后现场服务：远程诊断为技术人员通过网络/电话确定问题原因；可能需要客户协助，并进行多次或长时间的会话交流。如果问题属于有限硬件保修范围 (www.dell.com/warranty) 且无法远程解决，通常会在远程诊断完成后的1个工作日内派遣技术人员和/或团队派送产品。是否支持不同地区有所不同。其他条件适用。

12 戴尔客户服务：戴尔服务的可用性和条款因地区而异。有关详细信息，请访问 www.dell.com/servicedescriptions

13 1GB 代表10 亿字节，1TB 代表1 万亿字节；根据系统内存大小和其他因素，可能为显卡分配系统内存。

14 Miracast 无线投屏技术：需采用兼容的媒体适配器 (单独销售) 和支持HDMI 的显示器。

15 因配置和制造工艺不同，产品总重存在差异。

* 基于2019 年 11月戴尔对电池续航时间使用模型计算的内部分析。结果因用途和计算条件而异。