



采用高端设计的 超便携 AI PC



Dell Pro 13/14 Premium

英特尔® 酷睿™ Ultra 200V 系列处理器

PA13250

PA14250

高端商用笔记本电脑¹

您的 PC 经过精心设计，可提供独特的用户体验和轻松的便携性，为您带来使用乐趣。

Dell Pro 系列最轻、最纤薄的笔记本电脑²

这款笔记本电脑含 90% 耐用且轻质的回收镁，采用便携式设计，不会给您造成负担。

13" 起始重量：2.36 磅（1.07 千克）

14" 起始重量：2.52 磅（1.14 千克）

Dell Pro 系列最安静的笔记本电脑³

全新双风扇系统可将通风效果提升 20%，让您的 PC 在办公桌上或出行途中几乎无声无息地顺畅运行。

商用级耐用性

我们的笔记本电脑经过严格的 MIL-STD H 耐用性和可靠性测试，让您能够随时随地开展工作。

简化 IT

戴尔提供高度安全且易于管理的商用 PC⁶，以及现代生命周期服务和解决方案，让 IT 管理变得轻而易举。

可持续 PC 设计的突破性创新

- 戴尔首款配备模块化 USB-C 端口的商用 PC，更耐用，维修更轻松。⁷
- 采用消费后回收塑料、回收镁、生物基塑料和回收钴等创新材料设计而成。¹⁰

高清显示器选项

开阔的 16:10 宽高比，高达 QHD+ 分辨率，可选择 ComfortView Plus 和超低功耗。

在商用笔记本电脑中配备先进的显示器²

在纯黑背景下，以丰富的色彩让您的作品栩栩如生。今年晚些时候推出的 14" 产品可选择 Tandem OLED 显示器，与传统刚性 OLED 显示器相比能效提高了 24%，重量减轻了 49%。¹

戴尔特别配备极简设计无网格键盘的商用 PC³

弧形宽按键可提升触觉响应，提供高效舒适的键入体验。

迷你 LED 省电背光技术

戴尔特别采用迷你 LED 省电背光技术³的高端商用笔记本电脑，可将键盘功耗降低多达 75%，同时将电池续航时间延长约 4 小时。⁸

英特尔® 酷睿™ Ultra 200V 系列处理器

这款 AI PC 提供 Copilot+ PC 体验，可充分发挥强大的设备端 AI 功能以及出色的性能和能效优势。

超长电池续航时间

不受插座束缚，随时随地轻松工作。

Dell Pro AI Studio

借助完善的 AI 工具套件，戴尔利用高级 NPU 技术提供卓越的功能，助您实现业务运营转型。⁴

**可选协作式触控板**


戴尔特别配备协作式触控板的高端商用笔记本电脑，只需动手指，即可轻松控制 Microsoft Teams 和 Zoom 会议控件。⁵

每次视频通话，您都能尽展风采

戴尔特别配备标准 800 万像素 + 红外摄像头且采用 HDR 技术的商用笔记本电脑³，可在任何光线条件下提供清晰的视频通话和生动的视觉效果，助您营造最佳自我形象。

音量提高多达 29%，实现更清晰的会议通话⁹

配备 Hi-Fi 音频、两个顶置扬声器和两个底置扬声器，为您带来精致音质体验。



AI 赋能，为工作增效

商用 AI PC 的卓越之作，提供创新的软件应用程序，助您大幅提高工作效率、协作和创造力。¹



McAfee Deepfake Detector 可发送实时警报以识别误导性 AI 内容，从而保护您的品牌并维护信任，在搭载英特尔® 酷睿™ Ultra 200V 系列处理器的特定 Dell Pro 笔记本上最多可省电 48%。²



支持主动识别 IT 问题，可通过异常检测减少咨询台工单，并使用智能虚拟助手简化故障排除，从而获得 AI 驱动型见解，以便改善运营情况和投资回报率。



Windows 11 专业版 Copilot+ PC* 助您更快解决问题并提升业务影响。³ 设备配备强劲的 NPU，可提供强大的性能和独特的 AI 体验，从而节省时间并加速创新。



Cyberlink 提供一套照片和视频编辑工具，为日常用户带来众多高级功能。您无需担心电池没电导致创作工作中断——在特定 Dell Pro 笔记本电脑上使用 CyberLink PowerDirector 提供 AI 驱动型视频编辑功能，再加上英特尔® 酷睿™ Ultra 200V 处理器和 NPU 加速功能，电池续航时间最高可延长 2.5 倍。⁴

* 仅在部分国家和地区提供



可持续创新



采用环保材料打造而成

采用回收材料设计而成，例如机箱含有 90% 的回收镁，边框框架和扬声器外壳含有高达 50% 的消费后回收塑料，电池盒含有 98% 的消费后回收塑料，电池含有 50% 的回收钴，垫脚含有 46% 的生物基橡胶。¹



环保包装

采用 100% 可回收及可再生材料⁴包装运输，提供多件包装选项，简化拆箱体验，同时减少包装和运输废弃物。⁵



卓越设计，成就长久的 PC 使用寿命

这款笔记本电脑采用模块化主板搭配 I/O 板设计，便于检修，有助于减少电子废弃物。²戴尔首款配备模块化 USB-C 端口的商用 PC，这款端口的耐用性提高了 4 倍，维修也更加轻松。³戴尔还提供了便捷的部件检修和更换途径，以充分延长我们产品的使用寿命。

[部件、电池和升级 >](#)



从旧技术无缝过渡到新技术

我们可以帮助您负责任、安全地淘汰旧 IT 设备（不分设备品牌），同时实现您的可持续发展目标。

[Asset Recovery Services >](#)





利用戴尔显示器和配件提升您的 PC 体验

戴尔产品生态系统覆盖全面，配件种类丰富，并经过精心设计和测试，可与 Dell Pro Premium 笔记本电脑珠联璧合、相得益彰，助您提高工作效率和协作能力。



A



B



C

A Dell UltraSharp 27 显示器 — U2724D

B Dell 14 便携显示器 — P1424H

C Dell Pro Premium 协作键盘和鼠标套装 — KM900



D



E



F

D Dell Pro Premium 无线主动降噪耳机 — WL7024

E Dell Pro 14-16 Premium EcoLoop 轻薄双肩背包 — CP7625S

F Dell Pro Thunderbolt 4 智能坞站 — SD25TB4 (RTS:2025年3月)



Dell Display and Peripheral Manager

只需一个简单的应用程序，即可管理和优化戴尔显示器、坞站和配件生态系统的使用体验。


► 探索更多戴尔桌面解决方案

简化 IT

我们的产品既安全¹ 又易于管理⁴，
让 IT 管理变得轻而易举

安全性 出众的商用 PC¹

据 Principled Technologies 评价，
戴尔是能够提供非常
出色的 BIOS 级可见性的
PC 制造商。



安全性

通过多层防御提高整个机群的安全性。

借助 [Dell Trusted Workspace](#)，减少受攻击面，增强
长期网络弹性



严格控制供应链，确保从首次启动便安全
无虞。



通过全面深入的固件级别可见性，保持 BIOS
完整性。



保护终端用户身份，防止恶意软件窃取凭证。



通过 PC 遥测收集更多操作系统级别的数据，
以更快地发现问题、做出响应并进行修正。



依托卓越软件合作伙伴生态系统，实现高级
威胁防护^{*}。



利用集成式 AI 解决方 案，缩小 IT 安全缺口

探索来自戴尔、英特尔和
CrowdStrike 的硬件辅助安
全解决方案。

[硬件辅助安全 >](#)

可管理性

可靠、轻松地管理 PC 机群

[戴尔可管理性解决方案](#)既能保护并优化端点，又能确保终
端用户的工作效率

借助[戴尔管理门户](#)，您可以结合使用 Microsoft Intune 在云端管
理戴尔 PC。[戴尔管理门户 >](#)

只需一个应用程序，即 [Dell Client Device Manager](#)，⁵就能更
新和保护您的戴尔 PC 机群。

[Dell Trusted Update Experience](#) 提供全新的 BIOS 和驱动程序版
本，助您轻松更新端点。业界有五大 PC 供应商能做到以下几
点，戴尔便是其中之一：



发布² 设备驱动程序和下载发布计划：

IT 管理员可根据可预测的时间线部署整个机群的
设备更新。



对更新中的所有驱动程序和 BIOS 模块执行³ 集成 验证：

IT 管理员可以针对整个设备群执行与系统兼容且可信
的更新部署。

[Dell Trusted Update Experience >](#)



戴尔提供的开拓性解决方案：⁴

可通过 Microsoft Intune 访问合作伙伴门户，该门
户具有机群级 BIOS 密码访问功能以及企业应用程序
访问和发布功能

基于二进制大对象 (BLOB) 包的解决方案，支持使用
Microsoft Intune 配置端点 BIOS 设置

硬件 OEM 系统管理解决方案，可与英特尔 vPro
集成



^{*} 仅在部分国家和地区提供

传承、规模和创新

Dell Technologies 是您值得信赖的合作伙伴，可帮助您适应未来办公模式

Dell Technologies APEX

创新设计

和完善功能¹

涵盖从多云到客户端设备的“即服务”产品组合。以可预测的成本灵活实现 IT 转型和新技术部署工作。

Dell APEX PC-as-a-Service

高度定制化的按月订阅服务，涵盖 PC、外围设备、软件和服务，无需前期投资。

[Dell APEX PC-as-a-Service \(PCAAS\) >](#)

戴尔服务

利用专为您量身打造的产品和服务，降低技术部署和管理复杂性

[现代化员工服务 >](#)

面向 PC 的 ProDeploy Client Suite

超过 3 万

每天配置的 PC 数量³

无论组织规模如何，都能找到合适的部署解决方案来满足一系列 IT 需求。

戴尔拥有 35 年的部署专业知识，可确保在配置、创建映像和资源调配，以及资产标记和仓储方面提供顺畅的体验。

[Dell ProDeploy Client Suite >](#)

现代生命 周期解决 方案

Asset Recovery Services

28 亿

自 2007 年以来，通过全部回收计划所回收的电子产品超过 28 亿磅²

让戴尔协助您安全、负责任地淘汰各品牌的旧 IT 设备，以便从旧技术无缝过渡到新技术，同时保护您的企业，守护地球环境。

[Asset Recovery Services >](#)

Dell Premier

324%

3 年 ROI⁵

通过量身定制的在线解决方案购买您目录中的产品和服务，实现 IT 采购的现代化。控制整个 IT 生态系统，以便降低成本、使订购过程标准化、访问分析报告等。

[Dell Premier >](#)

ProSupport Suite for PCs


641

每年节省 641 小时的管理时间⁴

借助先进的遥测技术和 AI 技术，IT 团队可以远程管理戴尔机群的运行状况；提前防范并及时解决问题；自动完成 PC 更新。

[ProSupport Suite for PCs >](#)

端口和插槽



- 1 SIM 卡托盘选项，仅适用于搭载 5G 的配置
- 2 USB 3.2 第一代 Type-A 端口
- 3 雷电技术 4 端口，支持电力传输和 DisplayPort 1.4 (USB Type-C™) 接口
- 4 楔形钥匙锁插槽
- 5 HDMI 2.1
- 6 雷电技术 4 端口，支持电力传输 3.1 和 DisplayPort 1.4 (USB Type-C™) 接口
- 7 圆形耳机插孔



并非所有技术规格都适用于每种系统配置。

请在 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中搜索产品用户手册，或联系您的 Dell Technologies 销售专家。

功能特性	技术规格	技术规格
型号¹	Dell Pro 13 Premium (PA13250)	Dell Pro 14 Premium (PA14250)
机身材料和颜色	磁铁色镁制机身	磁铁色镁制机身
显示屏¹	笔记本电脑 13.3" 16:10 FHD+ (1920 x 1200), IPS 非触控屏, 300 尼特, NTSC 45%, 防眩光 13.3" 16:10 FHD+ (1920 x 1200), IPS 非触控屏, 400 尼特, sRGB 100%, 防眩光, 省电, ComfortView Plus 低蓝光 13.3" 16:10 QHD+ (2560 x 1600), 配有盖板玻璃的 IPS 触控屏, 500 尼特, sRGB 100%, 防眩光, 省电, ComfortView Plus 低蓝光	笔记本电脑 14.0" 16:10 FHD+ (1920 x 1200), IPS 非触控屏, 300 尼特, NTSC 45%, 防眩光 14.0" 16:10 FHD+ (1920 x 1200), IPS 非触控屏, 400 尼特, sRGB 100%, 防眩光, 省电, ComfortView Plus 低蓝光 14.0" 16:10 QHD+ Tandem OLED (2880 x 1800), 配有盖板玻璃的 IPS 触控屏, 400 尼特, sRGB 100%, HDR, 防眩光, 省电, ComfortView Plus 低蓝光
处理器选项^{1, 2}	最高可配英特尔® 酷睿™ Ultra 7 处理器, 系列 2 (V), vPro®	最高可配英特尔® 酷睿™ Ultra 7 处理器, 系列 2 (V), vPro®
AI 加速器	这款 Dell Pro 系统配备神经处理单元 (NPU)。NPU 是一种专门用于加速机器学习任务的微处理器。处理大量视频和图像等多媒体数据时, NPU 可以有效减轻 CPU 和/或 GPU 的负担, 且功耗较低, 可提高资源利用率。AI 加速器支持 Windows 中的 Copilot*。	这款 Dell Pro 系统配备神经处理单元 (NPU)。NPU 是一种专门用于加速机器学习任务的微处理器。处理大量视频和图像等多媒体数据时, NPU 可以有效减轻 CPU 和/或 GPU 的负担, 且功耗较低, 可提高资源利用率。AI 加速器支持 Windows 中的 Copilot*。
芯片组¹	与处理器集成	与处理器集成
操作系统¹	Microsoft® Windows 11 家庭版 (64 位) Microsoft® Windows 11 专业版 (64 位) Ubuntu® 24.04 LTS, 64 位	Microsoft® Windows 11 家庭版 (64 位) Microsoft® Windows 11 专业版 (64 位) Ubuntu® 24.04 LTS, 64 位
显卡^{1, 3}	英特尔锐炫™ 显卡 — 130V 和英特尔® 酷睿™ Ultra 5 系列 2 (V) 英特尔锐炫™ 显卡 — 140V 和英特尔® 酷睿™ Ultra 7 系列 2 (V)	英特尔锐炫™ 显卡 — 130V 和英特尔® 酷睿™ Ultra 5 系列 2 (V) 英特尔锐炫™ 显卡 — 140V 和英特尔® 酷睿™ Ultra 7 系列 2 (V)
内存选项^{1, 2, 4}	高达 32 GB LPDDR5x SDRAM 8533 MT/s (封装级内存)	高达 32 GB LPDDR5x SDRAM 8533 MT/s (封装级内存)
存储选项^{1, 4}	高达 2 TB, M.2 2230, QLC PCIe Gen4 NVMe, SSD 512 GB, M.2 2230, TLC PCIe Gen4 NVMe, 自加密, Opal 2.0, SSD	高达 2 TB, M.2 2230, QLC PCIe Gen4 NVMe, SSD 512 GB, M.2 2230, TLC PCIe Gen4 NVMe, 自加密, Opal 2.0, SSD
安全性¹	标准安全功能 安全锁 经 FIPS-140-2 和 TCG 认证的 TPM 2.0 英特尔 ME 验证 — 使用安全的主机外源验证关键固件的完整性。需要英特尔® vPro®。 机箱防盗开关 — 远程检测硬件篡改, 并与 Dell SafeBIOS 攻击指标集成。 摄像头挡板 可选的安全硬件身份验证套装 内置于电源按钮中的触摸式指纹读取器 可选配与 Windows Hello 兼容的指纹读取器 (内置于电源按钮中) 可选面部红外摄像头 (与 Windows Hello 兼容), 带 ExpressSign-in 智慧感知登录 (在场检测)	标准安全功能 安全锁 经 FIPS-140-2 和 TCG 认证的 TPM 2.0 英特尔 ME 验证 — 使用安全的主机外源验证关键固件的完整性。需要英特尔® vPro®。 机箱防盗开关 — 远程检测硬件篡改, 并与 Dell SafeBIOS 攻击指标集成。 摄像头挡板 可选的安全硬件身份验证套装 内置于电源按钮中的触摸式指纹读取器 可选配与 Windows Hello 兼容的指纹读取器 (内置于电源按钮中) 可选面部红外摄像头 (与 Windows Hello 兼容), 带 ExpressSign-in 智慧感知登录 (在场检测)
坞接¹	(可选配坞站, 另售) 戴尔 Thunderbolt™ 坞站 - WD22TB4 Dell Performance 坞站 — WD19DCS Dell USB-C 坞站 — WD19S Dell 通用坞站 — UD22 Dell 双充电坞站 — HD22Q	(可选配坞站, 另售) 戴尔 Thunderbolt™ 坞站 - WD22TB4 Dell Performance 坞站 — WD19DCS Dell USB-C 坞站 — WD19S Dell 通用坞站 — UD22 Dell 双充电坞站 — HD22Q
连接选项¹	兼容 Microsoft Modern Standby 无线 LAN 选项⁵: 英特尔® BE201 Wi-Fi 7 2x2, 蓝牙 5.4 无线网卡 移动宽带选项⁶: 5G — Qualcomm® Snapdragon™ X72 Global 5G 调制解调器 (DW5934e), 支持 eSIM*, 全球 5G — Qualcomm® Snapdragon™ X72 Global 5G 调制解调器 (DW5934e), 不支持 eSIM*, 仅限中国大陆地区	兼容 Microsoft Modern Standby 无线 LAN 选项⁵: 英特尔® BE201 Wi-Fi 7 2x2, 蓝牙 5.4 无线网卡 移动宽带选项⁶: 5G — Qualcomm® Snapdragon™ X72 Global 5G 调制解调器 (DW5934e), 支持 eSIM*, 全球 5G — Qualcomm® Snapdragon™ X72 Global 5G 调制解调器 (DW5934e), 不支持 eSIM*, 仅限中国大陆地区
摄像头选项¹	800 万像素 HDR + 红外摄像头, 时域降噪, 摄像头挡板, 麦克风 800 万像素 HDR + 红外摄像头, 支持存在检测功能, 时域降噪, 摄像头挡板, 麦克风	800 万像素 HDR + 红外摄像头, 时域降噪, 摄像头挡板, 麦克风 800 万像素 HDR + 红外摄像头, 支持存在检测功能, 时域降噪, 摄像头挡板, 麦克风
音频和扬声器¹	2 个顶置高端扬声器, 2 个底置高端扬声器, Waves MaxxAudio Pro, 智能功放	2 个顶置高端扬声器, 2 个底置高端扬声器, Waves MaxxAudio Pro, 智能功放
麦克风¹	2 个消噪麦克风	2 个消噪麦克风

* 仅在部分国家和地区提供

功能特性	技术规格	技术规格
型号¹	Dell Pro 13 Premium (PA13250)	Dell Pro 14 Premium (PA14 250)
电池选项^{1, 7, 8}	3 芯, 60 瓦时, 锂离子, ExpressCharge 快速充电 1.0™, ExpressCharge Boost™ 3 芯, 60 瓦时, 锂离子, ExpressCharge 快速充电 1.0™, 长寿命, 3 年有限硬件保修 2 芯, 40 瓦时, 锂离子, ExpressCharge 快速充电 2.0™, ExpressCharge Boost™ 2 芯, 40 瓦时, 锂离子, ExpressCharge 快速充电 2.0™, 长寿命, 3 年有限硬件保修	3 芯, 60 瓦时, 锂离子, ExpressCharge 快速充电 1.0™, ExpressCharge Boost™ 3 芯, 60 瓦时, 锂离子, ExpressCharge 快速充电 1.0™, 长寿命, 3 年有限硬件保修 2 芯, 40 瓦时, 锂离子, ExpressCharge 快速充电 2.0™, ExpressCharge Boost™ 2 芯, 40 瓦时, 锂离子, ExpressCharge 快速充电 2.0™, 长寿命, 3 年有限硬件保修
电源选项¹	60 W 超轻迷你交流适配器, Type-C 65 W 交流适配器, USB Type-C 100 W 交流适配器, Type-C	60 W 超轻迷你交流适配器, Type-C 65 W 交流适配器, USB Type-C 100 W 交流适配器, Type-C
端口、插槽和机身¹	2 个 USB Type-C 雷电技术 4.0 端口, 支持电力传输 3.1 和 DisplayPort 2.1 接口 1 个 USB 3.2 Gen 1 端口, 支持 PowerShare 1 个 HDMI 2.1 端口 1 个可选外部 uSIM 卡托盘选项 (仅限 WWAN) 1 个可选配的内置于电源按钮的触摸式指纹读取器 1 个通用音频插孔 楔形锁插槽	2 个 USB Type-C 雷电技术 4.0 端口, 支持电力传输 3.1 和 DisplayPort 2.1 接口 1 个 USB 3.2 Gen 1 端口, 支持 PowerShare 1 个 HDMI 2.1 端口 1 个可选外部 uSIM 卡托盘选项 (仅限 WWAN) 1 个可选配的内置于电源按钮的触摸式指纹读取器 1 个通用音频插孔 楔形锁插槽
触控板	支持多点触控手势的高精度触控板 可选协作式触控板	支持多点触控手势的高精度触控板 可选协作式触控板
输入¹	10 指触摸屏 支持可选协作式触控板或多点触控手势的高精度触控板 防泼溅极简设计无网格键盘, 采用迷你 LED 省电背光技术	10 指触摸屏 支持可选协作式触控板或多点触控手势的高精度触控板 防泼溅极简设计无网格键盘, 采用迷你 LED 省电背光技术
传感器¹	加速计、GPS (仅通过 WWAN 卡)、环境光线传感器; 自适应散热效能 (通过加速计)、打开机盖时唤醒/开机 (通过霍尔传感器) * 因尺寸/型号而异	加速计、GPS (仅通过 WWAN 卡)、环境光线传感器; 自适应散热效能 (通过加速计)、打开机盖时唤醒/开机 (通过霍尔传感器) * 因尺寸/型号而异
尺寸与重量^{1, 9, 10}	高 (前): 0.65 英寸 (16.55 毫米) 高 (后): 0.68 英寸 (17.19 毫米) 高 (最大): 0.70 英寸 (17.95 毫米) 宽: 11.63 英寸 (296 毫米) 深: 8.23 英寸 (208.9 毫米) 起始重量: 重量: 2.36 磅 (1.071 千克)	高 (前): 0.64 英寸 (16.38 毫米) 高 (后): 0.67 英寸 (16.99 毫米) 高 (最大): 0.71 英寸 (17.95 毫米) 宽: 12.25 英寸 (311.2 毫米) 深: 8.53 英寸 (216.70 毫米) 起始重量: 2.52 磅 (1.141 千克)
包装清单	笔记本电脑 您选择的适配器 电源线 文档 — 快速入门指南	笔记本电脑 您选择的适配器 电源线 文档 — 快速入门指南

法律免责声明

第 2 页

1. 基于戴尔在 2024 年 12 月进行的内部测试
2. 基于 Tandem OLED 面板供应商 (LG Display USA) 的确认, 2024 年 11 月。
3. 适用于部分 Latitude 设备和 Dell Pro 13/14 Premium。基于戴尔在 2024 年 11 月对公开信息进行的分析。
4. 适用于 2025 年推出的 Dell Pro Premium 笔记本。基于对 Latitude 7450 上的焊接连接与 Dell Pro Premium 笔记本电脑的螺纹连接在多个方向上承受重复标准扳手力矩的测试数据的内部比较。全新 USB-C 端口采用螺纹连接设计, 维修更轻松, 耐用性更高。阅读保修信息, 了解 USB-C 端口更换说明。
5. 适用于部分 Latitude 笔记本电脑和 Dell Pro 13/14 Premium。协作图标仅在 Zoom 或 Microsoft Teams 电话会议期间可见。兼容的视频会议平台可能随时更改。基于戴尔在 2024 年 11 月对公开信息进行的分析。
6. 安全性: 基于戴尔在 2024 年 10 月进行的内部分析。适用于搭载英特尔处理器的 PC。并非所有 PC 都提供全部功能。某些功能需要额外购买才能使用。经 Principled Technologies 验证。《A comparison of security features》, 2024 年 4 月。
可管理性: 基于戴尔在 2024 年 1 月进行的内部分析。易于管理的商用 PC 是指将 Dell Update 流程的系统管理功能、戴尔管理解决方案的功能以及与第三方管理解决方案的集成, 与其他厂商的更新流程、系统管理解决方案功能以及与第三方管理解决方案的集成相比较。第三方管理解决方案 (Microsoft Intune 和 Workspace ONE) 需单独购买。英特尔 vPro 是一项额外的系统配置升级, 可支持带外系统管理。
7. 适用于 2025 年推出的 Dell Pro 系列笔记本。基于 2024 年 11 月进行的内部分析。全新 USB-C 端口采用螺纹连接设计, 维修更轻松, 耐用性更高。阅读保修信息, 了解 USB-C 端口更换说明。
8. 电池续航时间最多可延长 3.69 小时。基于 2024 年 11 月进行的内部分析。
9. Dell Pro 13 Premium 笔记本电脑的声音音量比上一代产品提高了 16%, Dell Pro 14 Premium 笔记本电脑的声音音量比上一代产品提高了 29%。基于戴尔在 2024 年 11 月进行的内部测试。
10. 基于 2024 年 11 月进行的内部分析。消费后回收塑料: 电池框架含有 98%, 边框框架含有 50%, 扬声器外壳含有 30%; 回收钴: PC 电池 (40 瓦时和 60 瓦时) 含有 50%; 回收镁: 机盖、掌托和底盖含有 90%; 生物基塑料: 缓冲垫含有 46%。

第 3 页

1. 基于 IDC《全球季度个人计算设备跟踪》报告, 2024 年 11 月 6 日 — 出货量。
2. 基于 2024 年 11 月进行的内部分析和测试。在配备英特尔® 酷睿™ Ultra 200V 系列处理器的设备上运行的 McAfee Deepfake Detector 与上一代英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器进行了比较。结果可能有所不同。
3. Copilot+ PC 体验需要免费更新。具体时间因设备和区域而异。请访问 aka.ms/copilotpluspcs。
4. 基于 2024 年 11 月进行的内部分析和测试。在配备英特尔® 酷睿™ Ultra 200V 系列处理器的设备上运行的 Cyberlink Promoeo AI Magic Designer 与上一代英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器进行了比较。

第 4 页

1. 基于 2024 年 11 月进行的内部分析。回收钴应用于 40 瓦时和 60 瓦时电池。消费后回收塑料: 电池框架含有 98%, 边框含有 50%, 扬声器外壳含有 30%。
2. 基于 2024 年 11 月进行的内部分析。
3. 适用于 2025 年推出的 Dell Pro Premium 笔记本。基于对 Latitude 7450 上的焊接连接与 Dell Pro Premium 笔记本电脑的螺纹连接在多个方向上承受重复标准扳手力矩的测试数据的内部比较。全新 USB-C 端口采用螺纹连接设计, 维修更轻松, 耐用性更高。阅读保修信息, 了解 USB-C 端口更换说明。
4. 含有高达 94.3% 的回收材料和高达 5.9% 的可再生材料 (环保森林纤维的形式)。不包括添加到订单并包含在包装箱内的可选项目。
5. 基于 2024 年 11 月进行的内部分析
6. 基于 2024 年 11 月进行的内部分析。基于在所有适用国家/地区获得的 EPEAT Climate+ 称号。已在适用地区经过 EPEAT 认证。EPEAT 认证情况因国家/地区而异。请访问 www.epeat.net, 了解认证状态和等级。

第 6 页

1. 基于戴尔在 2024 年 10 月进行的内部分析。适用于搭载英特尔处理器的 PC。并非所有 PC 都提供全部功能。某些功能需要额外购买才能使用。经 Principled Technologies 验证。《A comparison of security features》, 2024 年 4 月。
2. 戴尔发布设备驱动程序和下载发布计划。来源: 来源: 基于 2023 年 5 月进行的内部分析。对比前五大 PC 供应商截至 2023 年 5 月发布的向公众提供的设备驱动程序和下载发布计划。
3. 戴尔对更新中的所有驱动程序和 BIOS 模块执行集成验证。来源: 基于戴尔在 2023 年 5 月进行的内部分析, 分析研究了前五大 PC 供应商针对更新中的驱动程序和 BIOS 模块采用的集成验证方法, 考虑了当前出货产品和未来产品的系统映像。
4. Dell Update 流程的功能、戴尔管理门户和戴尔可管理性解决方案的功能以及与第三方管理解决方案的集成, 与竞争对手更新流程、Microsoft Intune 系统管理解决方案中的合作伙伴门户功能以及与第三方管理解决方案的集成。第三方管理解决方案 (Microsoft Intune 和 Workspace ONE) 需单独购买。英特尔 vPro 是一项额外的系统配置升级, 可支持带外系统管理, 且戴尔率先提供:
5. Dell Client Device Manager 应用程序计划于 2025 年 1 月底推出。
 - a. 基于戴尔在 2024 年 10 月进行的内部分析。基于 Microsoft Intune 中戴尔管理门户的功能与竞争对手在 Microsoft Intune 中合作伙伴门户功能的比较。
 - b. Dell Command | Endpoint Configure for Microsoft Intune — 戴尔在业内率先推出的基于二进制大对象 (BLOB) 包的解决方案, 可使用 Microsoft Intune 安全地配置和管理端点。免责声明: 业界率先使用二进制大对象 (BLOB) 包的设备可管理性解决方案, 并且经过 Microsoft Intune 的认可, 可用于安全地配置和管理端点。
 - c. Dell Command | 英特尔 vPro 带外管理 — 业界较早推出的硬件 OEM 系统管理解决方案, 可与英特尔 vPro 集成 — 用于远程管理系统, 不受其当前电源状态的影响。免责声明: 基于戴尔在 2023 年 11 月进行的内部分析

第 7 页

1. 基于 2023 年 4 月执行的戴尔内部分析。Payment solutions provided to qualified commercial customers by Dell Financial Services through Dell Technologies group companies or authorized business partners. 解决方案可能会发生变化，恕不另行通知；解决方案还受到产品供应、申请资格、信贷审批、可接受文档和当地适用法律的限制。Some solutions, including end of term purchase options, may not be available or may vary by country. Within the EU, the EEA, the UK and Switzerland certain solutions are provided by Dell Bank International d.a.c. and its local branches, including by Dell Bank International d.a.c Sucursal en España in Spain. Dell Bank International d.a.c. is regulated by the Central Bank of Ireland. Dell Technologies and Dell logos are trademarks of Dell Inc.
2. 自 2007 年以来，Dell Technologies 已经回收了 28 亿磅电子产品。来源：基于戴尔在 2023 年 4 月对公开数据进行的内部分析。
3. ProDeploy Client Suite for PCs 每天配置 3 万台 PC。来源：基于 2023 年 4 月执行的戴尔内部分析。
4. ProSupport Suite for PCs 每年节省 641 小时的 IT 管理时间*（针对 1,000 台设备的重复任务，*与手动方法相比，基于实操测试推断的数据）。来源：基于 Principled Technologies 测试报告《利用自动化支持服务简化 PC 管理并节省 IT 管理时间》，2023 年 9 月。测试受戴尔委托在美国进行。实际结果可能有所不同。完整报告：<https://facts.pt/PELu7lm>
5. 基于 Dell Technologies 和 AMD 委托 Forrester 开展的 Total Economic Impact™ 研究《The Total Economic Impact™ Of Dell Premier》，2024 年 2 月。完整研究请见 <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/premier-solutions/industry-market/tei-dell-premier-solutions.pdf>

第 9-12 页

1. 供应情况可能因国家/地区、硬件配置和/或操作系统而异。Windows 10 22H2 仅适用于终端用户从 Windows 11 降级的计算机。Dell Technologies 提供的支持受 Microsoft Windows 10 终止支持计划的约束。
2. 英特尔® 酷睿™ Ultra 系列 2 (V) 处理器采用封装级内存。每个处理器选项都包括 16 GB 或 32 GB LPDDR5x 内存。
3. 英特尔锐炫™ GPU 内存与系统内存共享，容量取决于选择的处理器。
4. 1 Gb 代表 10 亿字节，1 TB 代表 1 万亿字节；实际容量因预装材料和运行环境而异，可能少于承诺的容量大小。
5. Wi-Fi 7 要求最新的 Wi-Fi 联盟认证、认证设备驱动程序、硬件更新、受支持的操作系统版本和兼容的路由器。路由器需要单独购买。Wi-Fi 7 连接仅在部分地区提供。要了解服务提供情况，请咨询服务提供商。蓝牙无线网卡版本可能因计算机上安装的操作系统而异。
6. 移动宽带天线和模块仅在购买系统时提供。移动宽带取决于服务提供商的宽带订阅和覆盖区域；需要支付额外费用。eSim 技术取决于区域运营商/服务提供商可用性和服务提供商的数据计划订阅；需要支付额外费用。要了解服务提供情况，请咨询服务提供商。
7. 标明的瓦时数 (Wh) 并不表示电池续航时间。ExpressCharge 快速充电 1.0 (EC1.0) 可在 60 分钟内将电池电量快速充至 80%，在 120 分钟内将电量充至 100%。Express Charge Boost (ECB) 可在 20 分钟内将电池电量快速充至 35%。EC1.0 和 ECB 充电模式是针对处于关机状态的系统测量的。长寿命电池选项的充电模式有助于实现更长使用寿命。长寿命电池选项可实现 3 年使用寿命或 1000 次放电/充电周期，并且戴尔为这些电池选项提供 3 年有限硬件保修。
8. 有限硬件保修：要获得有限硬件保修协议的副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或访问 www.dell.com/warranty。
9. 高度可能因配置而有所不同。高度表示系统的最大厚度，不包括系统橡胶脚垫。
10. 实际重量会因配置和制造工艺不同而有所差异。