



# Dell Pro Max 14

焕新升级之选, 尽在 Dell Pro Max

搭载新款英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器和 NVIDIA Pro 显卡。

Dell Pro Max 专为应对高强度工作负载和多任务处理而设计, 助力您的应用程序高效运行。

### 性能卓越

专为高级用户量身定制。Dell Pro Max 14 最高搭载英特尔酷睿 Ultra 7 处理器、NVIDIA RTX PRO 500 级别显卡<sup>1</sup>，支持 7467 MT/s 内存速度和 2 TB 存储。

### 体验焕新升级

采用焕新设计的 14" 外形规格、16:10 宽高比和加大的触控板，最高可选配 QHD+<sup>1</sup> 显示屏和 8MP+<sup>1</sup> 红外摄像头，打造舒适高效的卓越体验。

### 极致便携

轻至 1.83 千克，提供丰富的连接选项，支持 Wi-Fi 7\*、BT 5.4 和单线缆坞站连接，轻松便携，助您高效办公。搭载续航持久的 72 瓦时 4 芯电池，助您随时随地长时间保持高效。

### 环保升级

采用生物基材料和回收材料。使用 100% 可回收包装和运输材料。获得 EPEAT Gold 认证、Climate+ 称号以及能源之星 9.0<sup>1</sup> 和 TCO10 认证。

### 稳定可靠

经主流 ISV 测试和认证，可确保出色的应用程序性能；通过 MIL-STD 测试，无惧日常磨损；此外，还提供可靠的保修服务以及可选升级服务。



#### \* 重要详情

Wi-Fi 7 认证产品将在 2024 年全年按照 Wi-Fi 联盟认证计划陆续推出。Wi-Fi 7 需要最新的 Wi-Fi 联盟认证、Windows HLK 认证设备驱动程序、硬件更新、受支持的 Windows 操作系统版本和兼容的路由器。在驱动程序可用以及硬件采用率增加之前，Windows 11 的 Wi-Fi 7/6E 连接 (6 GHz) 功能将受到限制，并且将在此期间利用上一代 Wi-Fi。Ubuntu 操作系统将不支持 Wi-Fi 7，如果连接配置基于 Wi-Fi 7，则操作系统将以 Wi-Fi 6E/6 的速度运行。路由器需要单独购买。Wi-Fi 7/6E (6 GHz) 连接仅在 HYPERLINK "<https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-in-6-ghz-wi-fi-6e>" 部分地区提供。向您的服务提供商查询提供情况。蓝牙无线网卡版本可能因计算机中安装的操作系统的不同而异。

| 功能特性                  | 技术规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号                    | Dell Pro Max 14 MC14250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 处理器 <sup>1</sup>      | 英特尔® 酷睿™ Ultra 5 处理器 225H (18 MB 高速缓存、14 核、14 线程、高达 4.90 GHz、28 W)<br>英特尔® 酷睿™ Ultra 5 处理器 235H 博锐® (18 MB 高速缓存、14 核、14 线程、高达 5.00 GHz、28 W)<br>英特尔® 酷睿™ Ultra 7 处理器 255H (24 MB 高速缓存、16 核、16 线程、高达 5.10 GHz、28 W)<br>英特尔® 酷睿™ Ultra 7 处理器 265H 博锐® (24 MB 高速缓存、16 核、16 线程、高达 5.30 GHz、28 W)                                                                                                                                                                                                               |
| 操作系统 <sup>1</sup>     | Windows 11 家庭版<br>Windows 11 专业版<br>Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 内存 <sup>1, 2, 3</sup> | 16 GB: 1 个 16 GB, LPCAMM2 LPDDR5x, 7467 MT/s, 双通道<br>32 GB: 1 个 32 GB, LPCAMM2 LPDDR5x, 7467 MT/s, 双通道<br>64 GB: 1 个 64 GB, LPCAMM2 LPDDR5x, 7467 MT/s, 双通道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 硬盘驱动器 <sup>1, 5</sup> | 256 GB, M.2 2230, Gen4 PCIe NVMe, SSD<br>512 GB, M.2 2230, Gen4 PCIe NVMe, SSD<br>1 TB, M.2 2280, GEN4 PCIE NVME, SSD, 自加密<br>2 TB, M.2 2280, GEN4 PCIE NVME, SSD, 自加密                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 显卡                    | <b>集成显卡:</b><br>英特尔™ 显卡<br><br><b>独立显卡<sup>1</sup>:</b><br>NVIDIA® RTX™ PRO 500 级, 6 GB GDDR7 (即将推出)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 显示屏 <sup>1</sup>      | 35.5 厘米 (14"), 非触摸屏, 16:10, FHD+ 1920X1200, 60 HZ, WVA, 防眩光, 300 尼特, 45% NTSC<br>35.5 厘米 (14"), 触摸屏, 16:10, FHD+ 1920X1200, 60 HZ, WVA, 防眩光, 300 尼特, 100% sRGB, 不支持触控笔<br>35.5 厘米 (14"), 非触摸屏, 16:10, QHD+ 2560X1600, 120 HZ, WVA, 防眩光, 300 尼特, 100% sRGB、COMFORTVIEW PLUS (即将推出)                                                                                                                                                                                                                          |
| 外壳颜色                  | 铁黑色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 办公软件 <sup>1</sup>     | Dell Command   Configure 4.0 或更高版本 (DCC)<br>Dell Command   Monitor 10.0 或更高版本 (DCM)<br>Dell Command   Update 3.0 或更高版本 (DCU)<br>Dell Command   Update Catalog (DCUC)<br>Dell Command   Deploy (DCP)<br>Dell Command   Integration Suite for System Center 5.0 (DCIS) – 仅适用于博锐™ 处理器<br>Dell Command   英特尔® 博锐™ Out of Band (DCIV) – 仅适用于博锐™ 处理器<br>Dell Command   PowerShell Provider 2.0 或更高版本<br>Dell Command   Deploy Driver Pack Catalog 1.0 或更高版本<br>Dell Hybrid Client<br>Dell Optimizer 戴尔智能调优软件 6.0 |
| 安全软件                  | 可信平台模块 (TPM) 2.0 安全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 保修 <sup>8, 9</sup>    | 1 年期硬件保修服务, 附带远程诊断后上门/现场服务<br>2 年期硬件保修服务, 附带远程诊断后上门/现场服务<br>3 年期硬件保修服务, 附带远程诊断后上门/现场服务<br>4 年期硬件保修服务, 附带远程诊断后上门/现场服务<br>5 年期硬件保修服务, 附带远程诊断后上门/现场服务<br>1 年期 ProSupport Suite<br>2 年期 ProSupport Suite<br>3 年期 ProSupport Suite<br>4 年期 ProSupport Suite<br>5 年期 ProSupport Suite<br>2 年期数据和保护服务电池延保服务 (EBS) – 仅限 CRU 电池<br>3 年期数据和保护服务电池延保服务 (EBS) – 仅限 CRU 电池                                                                                                                                              |
| 意外损坏服务                | 1 年期 Accidental Damage Service<br>2 年期 Accidental Damage Service<br>3 年期 Accidental Damage Service<br>4 年期 Accidental Damage Service<br>5 年期 Accidental Damage Service<br>1 年期意外损坏与被盗保障服务<br>2 年期意外损坏与被盗保障服务<br>3 年期意外损坏与被盗保障服务<br>4 年期意外损坏与被盗保障服务<br>5 年期意外损坏与被盗保障服务<br>1 年期意外损坏保护服务<br>2 年期意外损坏保护服务<br>3 年期意外损坏保护服务<br>4 年期意外损坏保护服务<br>5 年期意外损坏保护服务                                                                                                                                                      |

| 功能特性                | 技术规格                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 键盘 <sup>1</sup>     | 铁黑色非背光键盘<br>铁黑色美式英语非背光 COPILOT 键键盘, 79 键<br>铁黑色背光键盘<br>铁黑色中文 (繁体) 背光 COPILOT 键键盘, 79 键<br>铁黑色美式英语背光 COPILOT 键键盘, 79 键                                                            |
| 触控板                 | 支持多点触控手势的高精度玻璃触控板                                                                                                                                                                |
| 端口                  | (2) 个雷电技术 4 (40 Gbps) 端口, 支持供电和 DisplayPort™<br>USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 端口, 支持 PowerShare<br>USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 端口<br>HDMI 2.1 端口<br>RJ45 (1 Gbps) 以太网端口<br>通用耳机接口            |
| 光驱                  | 不适用                                                                                                                                                                              |
| 插槽                  | 楔形锁插槽<br>智能卡读卡器插槽 (可选)                                                                                                                                                           |
| 尺寸                  | 高度 (背面) : 0.74 英寸 (18.90 毫米)<br>高度 (最高处) : 0.97 英寸 (24.65 毫米)<br>高度 (正面) : 0.58 英寸 (14.79 毫米)<br>宽度: 12.32 英寸 (313 毫米)<br>深度: 8.75 英寸 (227.30 毫米)<br>重量 (最小) : 4.04 lb (1.83 kg) |
| 摄像头 <sup>1</sup>    | 1080p (30 fps), 宽屏 FHD+ RGB HDR 摄像头, 双阵列麦克风, TNR<br>1080p (30 fps), 宽屏 FHD+ RGB HDR + 红外摄像头, 双阵列麦克风, TNR<br>800 万像素 HDR + 红外摄像头, 双阵列麦克风, TNR, 环境光传感器 (即将推出)                      |
| 音频与扬声器 <sup>1</sup> | 立体声扬声器, 采用 Realtek ALC1708 音频控制器, 2 个 2 W, 总计 4 W                                                                                                                                |
| 无线                  | 英特尔® Wi-Fi 6E* AX211 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, 蓝牙 5.3 无线网卡, 内置天线<br>英特尔® Wi-Fi 7* BE201 2x2, 802.11be, MU-MIMO, 蓝牙 5.4 无线网卡, 内置天线                                                  |

**\* 重要详情**  
Wi-Fi 7 认证产品将在 2024 年全年按照 Wi-Fi 联盟认证计划陆续推出。Wi-Fi 7 需要最新的 Wi-Fi 联盟认证、Windows HLK 认证设备驱动程序、硬件更新、受支持的 Windows 操作系统版本和兼容的路由器。在驱动程序可用以及硬件采用率增加之前，Windows 11 的 Wi-Fi 7/6E 连接 (6 GHz) 功能将受到限制，并且将在此期间利用上一代 Wi-Fi。Ubuntu 操作系统将不支持 Wi-Fi 7，如果连接配置基于 Wi-Fi 7，则操作系统将以 Wi-Fi 6E/6 的速度运行。路由器需要单独购买。Wi-Fi 7/6E (6 GHz) 连接仅在HYPERLINK "https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-in-6-ghz-wi-fi-6e"部分地区提供。向您的服务提供商查询提供情况。蓝牙无线网卡版本可能因计算机中安装的系统而异。

| 功能特性                | 技术规格                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电池                  | 4 芯, 72瓦时, 锂离子聚合物电池, 支持 ExpressCharge™ 快速充电<br>4 芯, 72瓦时, 锂离子聚合物电池, 支持 ExpressCharge™ 快速充电, 长续航时间 |
| 电源                  | 100 W 交流适配器, USB Type-C<br>130 W 交流适配器, USB Type-C                                                |
| 法规 <sup>7, 11</sup> | <a href="#">产品安全、EMC 和环境数据表</a><br><a href="#">戴尔法规合规性主页</a><br><a href="#">负责任商业联盟政策</a>         |

## 法律免责声明

## 第 3-5 页

1. 具体配置可能因区域而异。某些商品可能在产品发布后提供。有关完整详情, 请参阅以下网站上发布的《用户手册》: [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)。
2. 系统内存和显卡: 根据系统内存大小和其他因素, 可能使用大量系统内存来支持显卡。
3. 4 GB 或更高系统内存支持: 需要 64 位操作系统才能支持 4 GB 或更高容量的系统内存。
4. 存储选项: 1 GB 代表 10 亿字节, 1 TB 代表 1 万亿字节; 实际容量因预装内容和操作环境而异, 可能会有所降低。
5. TPM 仅在所选地区提供。
6. 请访问 [www.epeat.net](http://www.epeat.net), 以了解具体的国家/地区认证等级和参与情况。
7. 有限硬件保修: 要获得有限硬件保修协议的副本, 请寄信至 Dell USA LP, 收信人: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682; 或访问 [www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty)。
8. 远程诊断后上门服务: 远程诊断由技术人员通过网络或电话确定问题原因; 可能需要客户检查系统内部, 也可能需要进行多次或长时间的沟通。如果问题属于有限硬件保修 ([www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty)) 范围且无法远程解决, 戴尔通常会在完成远程诊断后的 1 个工作日内派遣技术工程师和/或派发部件。各地情况不尽相同。其他条款和条件在此适用。
9. 戴尔服务: 戴尔服务的可用性和条款因地区而异。有关详情, 请访问 [www.dell.com/servicedescriptions](http://www.dell.com/servicedescriptions)。
10. 如需查看相关声明和认证的完整列表, 请参见“戴尔法规和环境数据表” (可在“产品支持”信息的“手册”部分找到), 网址为 [www.dell.com/support/home/us/en/19](http://www.dell.com/support/home/us/en/19)。