D&LLTechnologies



Dell Pro Max 16

焕新升级之选, 尽在 Dell Pro Max

搭载新款英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器和 NVIDIA Pro 显卡。

Dell Pro Max 专为应对高强度工作负载和多任务处理而设计,助力您的应用程序高效运行。

性能卓越

Dell Pro Max 16 配备性能强劲的英特尔酷睿 Ultra 9 处理器、先进的 NVIDIA RTX PRO 2000 级显卡1、超快的 6400MT/s 内存以 及高达 4TB 的存储容量,可全面提升您 的性能体验。

体验焕新升级

16 英寸 16:10 显示屏,分辨率高达 QHD+1,配备 800 万像 素及以上|红外摄像头、全尺寸键盘及大尺寸触控板,令您尽 享舒适与时尚。

环保升级

我们的许多产品都采用了生物基材料和回收材料,确保将可持续性融入每个环节。包装运输使用 100% 可回收材料,且完全可循环利用。此外,我们的产品还通过了 EPEAT Gold 认证并获得了Climate+ 称号,同时符合能源之星 9.0¹ 和 TCO10认证标准。

极致便携

设备重量仅 4.86 磅起,配备 WiFi 7、 蓝牙 5.4 以及单线缆坞站连接等出色 连接选项,连接性能出众,是移动 项目的理想之选。此外,96 瓦时 6 芯强劲电池可提供持久续航,让移 动办公更无忧。

稳定可靠

经主流 ISV 测试和认证,可确保出色的应用程序性能;通过 MIL-STD 测试,无惧日常磨损;此外,还提供可靠的保修服务以及可选的支持服务。

2 年期意外损坏保护服务 3 年期意外损坏保护服务 4 年期意外损坏保护服务 5 年期意外损坏保护服务

功能特性 技术规格 DELL PRO MAX 16 MC16250 찍목 英特尔[®] 酷睿[™] Ultra 5 处理器 235H 博锐[®] (18 MB 高速缓存、14 核、14 线程、高达 5.00 GHz、45 W) 英特尔[®] 酷睿[™] Ultra 7 处理器 255H (24 MB 高速缓存、16 核、16 线程、高达 5.10 GHz、45 W) 英特尔[®] 酷睿[™] Ultra 7 处理器 265H 博锐[®] (24 MB 高速缓存、16 核、16 线程、高达 5.30 GHz、45 W) 英特尔[®] 酷睿[™] Ultra 9 处理器 285H 博锐[®] (24 MB 高速缓存、16 核、16 线程、高达 5.40 GHz、45 W) 处理器1 操作系统 Windows 11 专业版 Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 位 16 GB: 2 个 8 GB, DDR5, 5600 MT/S, SODIMM, 双通道 32 GB: 2 X 16 GB, DDR5, 5600 MT/S, SODIMM, 双通道 32 GB: 2 个 16 GB, DDR5, 6400 MT/S, CSODIMM, 双通道 64 GB: 2 个 32 GB, DDR5, 6400 MT/S, CSODIMM, 双通道 内存1、2、3 256 GB, M.2 2230, GEN4 PCIE NVME, SSD 512 GB, M.2 2230, GEN4 PCIE NVME, SSD 1 TB, M.2 2280, GEN4 PCIE NVME, SSD, 自加密 2 TB, M.2 2280, GEN4 PCIE NVME, SSD, 自加密 主硬盘驱动器1、5 显卡 集成显卡: 英特尔®显卡 独立显卡 37312世 ト・NVIDIA® RTX™ PRO 500 级,6 GB GDDR7 (即将推出) NVIDIA® RTX™ PRO 1000 级,8 GB GDDR7 (即将推出) NVIDIA® RTX™ PRO 2000 级,8 GB GDDR7 (即将推出) 40.6 厘米 (16"),非触摸屏,16:10,FHD+ 1920x1200,60 Hz,WVA,防眩光,300 尼特,45% NTSC 40.6 厘米 (16"),触摸屏,16:10,FHD+ 1920x1200,60 Hz,WVA,防眩光,300 尼特,45% NTSC,不支持触控笔 40.6 厘米 (16"),非触摸屏,16:10,QHD+ 2560x1600,120 Hz,WVA,防眩光,300 尼特,100% sRGB、ComfortView Plus (即将推出) 显示屏1 外壳颜色 铁黑色 办公软件1 Dell Command | Configure 4.0 或更高版本 (DCC) Dell Command | Monitor 10.0 或更高版本 (DCM)
Dell Command | Update 3.0 或更高版本 (DCU) Dell Command | Update Catalog (DCUC) Dell Command | Deploy (DCP)
Dell Command | Integration Suite for System Center 5.0 (DCIS) — 仅适用于博锐"处理器
Dell Command | 英特尔"博锐" Qut of Band (DCIV) — 仅适用于博锐"处理器
Dell Command | PowerShell Provider 2.0 或更高版本 Dell Command | Deploy Driver Pack Catalog 1.0 或更高版本 Dell Hybrid Client Dell Optimizer 戴尔智能调优软件 6.0 安全软件 可信平台模块 (TPM) 2.0 安全 1 年期硬件保修服务,附带远程诊断后上门/现场服务 2 年期硬件保修服务,附带远程诊断后上门/现场服务 3 年期硬件保修服务,附带远程诊断后上门/现场服务 4 年期硬件保修服务,附带远程诊断后上门/现场服务 5 年期硬件保修服务,附带远程诊断后上门/现场服务 1 年期 ProSupport Suite 保修8、9 2 年期 ProSupport Suite 3年期 ProSupport Suite 4年期 ProSupport Suite 5 年期 ProSupport Suite 2 年期数据和保护服务电池延保服务 (EBS) — 仅限 CRU 电池 3 年期数据和保护服务电池延保服务 (EBS) — 仅限 CRU 电池 1 年期 Accidental Damage Service 2 年期 Accidental Damage Service ACCIDENTAL DAMAGE 3 年期 Accidental Damage Service 4 年期 Accidental Damage Service 5 年期 Accidental Damage Service 1 年期意外损坏与被盗保障服务 2 年期意外损坏与被盗保障服务 3 年期意外损坏与被盗保障服务 4 年期意外损坏与被盗保障服务 5年期意外损坏与被盗保障服务 1 年期意外损坏保护服务

技术规格 功能特性

键盘1

铁黑色非背光键盘 铁黑色国际英语非背光 Copilot 键键盘,99 键

铁黑色美式英语非背光 Copilot 键键盘,99键 铁黑色加拿大魁北克法语 Acnor 非背光 Copilot 键键盘,101键 铁黑色西班牙语(拉丁美洲)非背光 Copilot 键键盘,99键

铁黑色背光键盘

铁黑色亚得里亚语 (MUI) 背光 Copilot 键键盘,99 键 铁黑色阿拉伯语背光 Copilot 键键盘,99键铁黑色比利时语背光 Copilot 键键盘,100键铁黑色保加利亚语背光 Copilot 键键盘,100键

铁黑色希腊语背光 Copilot 键键盘,99 键铁黑色希伯来语音光 Copilot 键键盘,100 键铁黑色商分来语音光 Copilot 键键盘,100 键铁黑色意大利语背光 Copilot 键键盘,100 键铁黑色高大利语背光 Copilot 键键盘,100 键铁黑色高大利语背光 Copilot 键键盘,99 键铁黑色非高背光 Copilot 键键盘,99 键铁黑色北欧语 (MUI) 背光 Copilot 键键盘,100 键铁黑色挪威语背光 Copilot 键键盘,100 键铁黑色葡萄牙语(巴西)背光 Copilot 键键盘,101 键铁黑色葡萄牙语(伊比利亚语)背光 Copilot 键键盘,100 键铁黑色两语背光 Copilot 键键盘,99 键铁黑色西班牙语(卡斯蒂利亚语)背光 Copilot 键键盘,100 键铁黑色瑞典语/芬兰语背光 Copilot 键键盘,100 键铁黑色瑞典语/芬兰语背光 Copilot 键键盘,100 键铁黑色瑞典语/芬兰语背光 Copilot 键键盘,100 键铁黑色海上清/欧洲语(MUI)背光 Copilot 键键盘,100 键铁黑色海上清/欧洲语(MUI)背光 Copilot 键键盘,100 键铁黑色泰语背光 Copilot 键键盘,99 键

铁黑色泰语背光 Copilot 键键盘, 99 键 铁黑色土耳其语背光 Copilot 键键盘, 100 键 铁黑色土耳其语 (F) 背光 Copilot 键键盘,100 键 铁黑色乌克兰语背光 Copilot 键键盘, 99 键

触控板 支持多点触控手势的高精度玻璃触控板

2 个雷电技术 4 (40 Gbps) 端口,支持供电和 DisplayPort™ USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 端口,支持 PowerShare USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 端口 HDMI 2.1 端口 端口

RJ45 (1 Gbps) 以太网端口 涌用耳机接口

光収 不话田

插槽

楔形锁插槽 MicroSD 卡插槽 Nano-SIM 卡插槽 (可选)

智能卡读卡器插槽 (可选)

尺寸

天間 高度 (背面): 0.75 英寸 (19.08 毫米) 高度 (最高处): 25.60 毫米 (1.01 英寸) 高度 (正面): 0.59 英寸 (15.08 毫米) 宽: 14.09 英寸 (358 毫米) 深: 10.08 英寸 (256 毫米)

重量 (最小): 4.86 lb (2.20 kg)

世界其他地区

高度(背面): 19.08 毫米 (0.75 英寸) 高 (最高处): 25.60 毫米 (1.01 英寸) 高 (前): 15.08 mm (0.59 in.) 宽度: 358 毫米 (14.09 英寸) 深: 256 mm (10.08 in.) 重量 (最小): 2.20 kg (4.86 lb)

1080p (30 fps),宽屏 FHD+ RGB HDR 摄像头,双阵列麦克风,TNR 1080p (30 fps),宽屏 FHD+ RGB HDR + 红外摄像头,双阵列麦克风,TNR 800 万像素及以上 HDR 红外摄像头,双阵列麦克风,TNR,环境光传感器(即将推出)

音频与扬吉哭¹ 立体声扬声器, 采用 Realtek ALC1708 音频控制器, 2 个 2 W, 总计 4 W

无线

摄像头1

英特尔[®] Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, 蓝牙 5.3 无线网卡,内置天线 英特尔[®] Wi-Fi 7 BE201, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, 蓝牙 5.4 无线网卡,内置天线 移动宽带(适用于支持 WWAN 的计算机)

– Mediatek® T700 (DW5933e),支持 eSIM

功能特性	技术规格
电池	4 芯,64 Wh,锂离子聚合物电池,支持 ExpressCharge™ 快速充电 4 芯,64 Wh,锂离子聚合物电池,支持 ExpressCharge™ 快速充电,长续航时间 6 芯,96 Wh,锂离子聚合物电池,支持 ExpressCharge™ 快速充电 6 芯,96 Wh,锂离子聚合物电池,支持 ExpressCharge™ 快速充电,长续航时间
电源	100 W 交流适配器,USB Type-C 130 W 交流适配器,USB Type-C
法规 ^{7、11}	产品安全、EMC和环境数据表 戴尔法规合规性主页 负责任商业联盟政策



法律免责声明

第3-5页

- 1. 具体配置可能因区域而异。某些商品可能在产品发布后提供。有关完整详情,请参阅以下网址上发布的《用户手册》:www.dell.com/support。
- 2. 系统内存和显卡:根据系统内存大小和其他因素,可能使用大量系统内存来支持显卡。
- 3. 4 GB 或更高系统内存支持: 需要 64 位操作系统才能支持 4 GB 或更高容量的系统内存。
- 4. 存储选项: 1 GB 代表 10 亿字节, 1 TB 代表 1 万亿字节; 实际容量因预装内容和操作环境而异, 可能会有所降低。
- 5. TPM 仅在所选地区提供。
- 6. 请访问 www.epeat.net,以了解具体的国家/地区认证等级和参与情况。
- 7. 有限硬件保修: 要获得有限硬件保修协议的副本,请寄信至 Dell USA LP,收信人: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682; 或访问 www.dell.com/warranty。
- 8. 远程诊断后上门服务:远程诊断由技术人员通过网络或电话确定问题原因;可能需要客户检查系统内部,也可能需要进行多次或长时间的沟通。如果问题属于有限硬件保修(www.dell.com/warranty)范围且无法远程解决,戴尔通常会在完成远程诊断后的1个工作日内派遣技术工程师和/或派发部件。各地情况不尽相同。其他条款和条件在此活用。
- 9. 戴尔服务: 戴尔服务的可用性和条款因地区而异。有关详情,请访问 www.dell.com/servicedescriptions。
- 10. 如需查看相关声明和认证的完整列表,请参见"戴尔法规和环境数据表"(可在"产品支持"信息的"手册"部分找到),网址为 www.dell.com/support/home/us/en/19。